

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Kataval 1 mg/g + 5 mg/g crema

Triamcinolone, Neomicina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

- 1 Che cos'è Kataval e a che cosa serve
- 2 Cosa deve sapere prima di usare Kataval
- 3 Come usare Kataval
- 4 Possibili effetti indesiderati
- 5 Come conservare Kataval
- 6 Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Kataval e a che cosa serve

Kataval contiene due principi attivi; il triamcinolone, che appartiene alla categoria dei medicinali antinfiammatori steroidei, e la neomicina, che appartiene alla categoria degli antibiotici.

Questo medicinale è indicato per il trattamento di: alcune malattie infiammatorie della pelle (dermatite atopica, dermatite eczematosa, eczema nummulare, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, eritrodermia generalizzata), pruriti nella regione anale o nella parte esterna degli organi genitali femminili, emorroidi, otite esterna, psoriasi eczematizzata (malattia infiammatoria cronica della pelle).

2. Cosa deve sapere prima di usare Kataval

Non usi Kataval

- se è allergico al triamcinolone, alla neomicina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha una forma di tubercolosi della pelle
- se ha un'infezione della pelle causata da un virus chiamato Herpes Simplex
- se ha altre malattie della pelle provocate da virus

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Kataval.

A seguito dell'uso prolungato di prodotti applicati sulla pelle come Kataval, la sua pelle può diventare eccessivamente sensibile.

Il medico dovrà monitorare periodicamente l'andamento della sua malattia, poiché questo tipo di trattamento richiede un controllo accurato.

Se applica la crema su zone estese del corpo, per periodi prolungati o sotto un bendaggio ermetico, compreso il pannolino di un bambino, è possibile il passaggio dei principi attivi attraverso la pelle, con effetti su tutto l'organismo. L'eccessivo assorbimento dell'antibiotico contenuto in questo medicinale può causare effetti indesiderati come ototossicità e problemi renali.

Inoltre l'impiego prolungato dell'antibiotico può indurre lo sviluppo di microrganismi non sensibili, compresi i funghi.

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa per indicazioni terapeutiche, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate.

Bambini

Il medico le consiglierà l'uso del medicinale nella primissima infanzia solo in caso di effettiva necessità e sotto il suo diretto controllo.

Altri medicinali e Kataval

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare Kataval durante una gravidanza solo se il medico le ha detto di farlo e sotto il suo diretto controllo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Kataval contiene metile *p*-idrossibenzoato, propile *p*-idrossibenzoato e alcool cetostearilico

Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

3. COME USARE KATAVAL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi la crema sull'area interessata 3-4 volte al giorno, per un massimo di 10 giorni consecutivi.

Se usa più Kataval di quanto deve

Se usa una quantità eccessiva di medicinale, si rivolga al medico.

Se dimentica di usare Kataval

Se dimentica di usare Kataval, può applicare immediatamente il medicinale. Poi continui con le applicazioni, come di consueto.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

L'uso di questo medicinale può causarle reazioni cutanee locali, sensazione di bruciore, prurito, irritazione, secchezza della pelle, assottigliamento della pelle, acne, scolorimento della pelle, comparsa di smagliature (strie), visione offuscata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE KATAVAL

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Kataval

- I principi attivi sono triamcinolone acetonide e neomicina solfato. 100 g di crema contengono 0,1 g di triamcinolone acetonide e 0,5 g di neomicina solfato.
- Gli altri componenti sono: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, alcool cetilstearylco condensato con ossido di etilene, paraffina liquida, squalane, potassio sorbato, sorbitolo, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Kataval e contenuto della confezione

Crema.

La confezione contiene un tubo da 30 g di crema.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore

Titolare AIC:

FARMA GROUP S.r.l.

Via Farfisa, 18

60021 Camerano (AN)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe 1

29016 Cortemaggiore (PC)

LACHIFARMA S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO
S.S.16 Zona Industriale
73010 ZOLLINO (LE)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 09/2025